

Համաձայնեցված է
ՀՀ ԿԱ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
Դ. Լոքյան

06 օգոստոս 2003 թ.

01 օգոստոս 2003 թ. N 140-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՏԻՑ ՆՎԱԶԵՑՎՈՂ ԳԱՐԵՋՐԱՈՉԱԼ ԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՓԱՍՏԱՑԻ ԿՈՐՍՏԻ (ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՍՏԻ) ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թ. ապրիլի 29-ի «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը սահմանելու կարգի մասին» N 272 որոշման համաձայն

Հրամայում եմ՝

1. Հաստատել «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող զարեջրառչալկոհոլային արդյունաբերությունում առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը» (հավելվածը կցվում է):

2. Նախարարության ագրովերամշակման և գործարարության աջակցության վարչությանը (Մ. Գրիգորյան)՝ յոթօրյա ժամկետում «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող զարեջրառչալկոհոլային արդյունաբերությունում առաջացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը» ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր Հարկային պետական ծառայություն՝ համաձայնեցման և ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման, համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի:

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել նախարարի տեղակալ Ս. Գալստյանին:

Չ Ա Փ Ե Ր

**ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՏԻՑ ՆՎԱԶԵՑՎՈՂ
ԳԱՐԵԶՐԱՈՉԱԼԿՈՆՈՒԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՓԱՍՏԱՅԻ
ԿՈՐՍՏԻ (ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՍՏԻ)**

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն նորմատիվ ակտը մշակված է հիմք ընդունելով «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21 հոդվածը և սահմանում է գարեջրառչակոհողային արդյունաբերությունում առաջացող բնական կորուստների թույլատրելի սահմանային չափերը:

**I. ԳԱՐՈՒ ԵՎ ԱԾԻԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ
ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ**

| անվանումը | պահպանման ժամկետը | Բնական կորուստների չափերը (%-ով քանակի նկատ.) | | | |
|------------|-------------------|---|-----------|----------------|----------------------------|
| | | պահեստում | | էլեվատորներում | հարմարեցված հրապարակներում |
| | | սորուն | տարաներով | | |
| Գարի, ածիկ | մինչև 3 ամիս | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.12% |
| | մինչև 6 ամիս | 0.09% | 0.06% | 0.07% | 0.16% |
| | մինչև 1 տարի | 0.12% | 0.09% | 0.1% | - |

1. Մինչև 3 ամիս պահպանման դեպքում բնական կորուստների չափերը կիրառվում են փաստացի պահպանման օրերի հաշվարկով՝ հետևյալ բանաձևով $F = \frac{U \times F}{90}$, որտեղ U-ն մինչև 3 ամիս պահպանման չափն է, իսկ F-ն՝ փաստացի պահպանված օրերի քանակը: Մինչև 6 ամիս և մինչև 1 տարի պահպանման դեպքում փաստացի պահպանված ամիսների հաշվարկով՝ հետևյալ բանաձևով $F_{\text{Կ+Բ}}$, որտեղ U-ն պահպանման նախորդ ժամանակահատվածի կորստի չափն է, իսկ F-ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ $F = \Gamma \times \Omega$, որտեղ Γ -ն նախորդ կիրառված չափից ավել պահպանված ամիսների քանակն է, Ω -ն ստացվում է պահպանվող առավելագույն ժամանակի համար տրված չափի և նախորդ չափի տարբերությունը բաժանելով 3-ի՝ մինչև 6 ամիս պահպանման կամ 6-ի՝ մինչև 1 տարի պահպանման դեպքում:

2. Մեկ տարուց ավել պահպանելու դեպքում կորուստների չափերը ավելանում են յուրաքանչյուր լրիվ ամսվա համար 0.0033%-ով, բազմապատկելով այն փաստացի ամիսների թվով (կամ 0.04%-ով ավելանում է հաջորդ լրիվ տարվա համար):

**II. ԱԾԻԿԻ ՀՂԿՄԱՆ ԵՎ ԱԾԻԿԻ ՈՒ ԳԱՐՈՒ ՆԵՐԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ**

| Կորուստի չափերի անվանումը | Չափի միավոր | Կորուստի չափերը |
|---|---|-----------------|
| 1. Ածիկի և գարու ներգործարանային տեղափոխման ժամանակ առաջացող անորսալի կորուստները | Տոկոսով արտադրություն բաց թողնվող ածիկի ու գարու տեղափոխվող քանակի նկատմամբ | 0.03% |

| | | |
|--|--|------|
| 2. Անորսալի կորուստները ածիկի հղկման ժամանակ | Տոկոսով հղկման նպատակով ընդունվող ածիկի քանակության նկատմամբ | 0.2% |
|--|--|------|

1. Անորսալի կորուստներին են դասվում հատիկների փոշենման մասնիկների այն մեխանիկական կորուստները, որոնք հնարավոր չէ հավաքել ֆիլտրերի միջոցով:

2. Մյուս բոլոր կորուստները, որոնք առաջանում են հղկման ժամանակ՝ հավաքվում, կշռվում և գործարանային լաբորատորիայի կողմից տրված գրավոր եզրակացության հիման վրա ուղղվում են արտադրություն՝ որպես օգտագործելի (վերադարձվող) թափոններ, կամ ոչնչացվում են, կամ օգտագործվում են կենդանիների կերի համար, որպես արտադրությունում անօգտագործելի (անվերադարձ) թափոններ:

III. ԳԱՐՈՒ ԵՎ ԱԾԻԿԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Գարու և ածիկի տեղափոխման ժամանակ առաջացող բնական կորուստների չափերը կազմում են (տոկոսով քանակի նկատմամբ)

| | |
|--|-------|
| ա) Երկաթուղային և ջրային փոխադրիչ տրանսպորտային միջոցներով խառը տեղափոխման ժամանակ | 0.15% |
| բ) Ավտոմոբիլային տրանսպորտով՝ | |
| առանց տարայի | 0.09% |
| տարայով | 0.07% |
| գ) Երկաթուղային ուղղակի տեղափոխման ժամանակ | 0.5% |

Խառը տեղափոխման ժամանակ բնական կորուստների չափերը հաշվարկվում են տրանսպորտի առանձին տեսակների համար առանձին-առանձին և ավելացվում են 30%-ով երկաթուղայինից ջրային կամ հակառակը բեռնաբարձման, 20%-ով նավից-նավ և 30%-ով վագոնից-վագոն կամ վագոնից-ավտոմեքենա բեռնաբարձման դեպքում:

IV. ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՀՈՏԱՎԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԵՐԻ, ԲՈՒՐԱՎԵՏԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՔԱՐԱՎԱԶԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

| Գործողության անվանումը, պահպանման ժամկետը | Բնական կորուստների չափերը %-ով քանակի նկատմամբ |
|---|--|
| 1. Տակառներում, անոթներում (ֆլյագաններում), շշերում և այլ փոքր փաթեթավորումներով պահպանման ժամանակ յուրաքանչյուր լրիվ ամսվա համար | 0.02% |
| 2. 2.1 Պահեստից արտադրություն բաց թողնման ժամանակ (բացառությամբ էքստրակցիայի մեթոդով ստացված վարդագույն և նրբերանգ յուղերից) | 0.11% |
| 2.2 Էքստրակցիայի մեթոդով ստացված վարդագույն և նրբերանգ յուղերի բացթողնման ժամանակ | 0.01% |

| | |
|--|--------|
| 3. 3.1. Շաքարավազ պարկերով փաթեթավորված, փակ պահեստային տարածքում մինչև 1 ամիս պահպանման ժամանակ | 0.009% |
| 3.2. Պահպանվող յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա համար | 0.003% |
| 3.3. Գույքագրման և լրացուցիչ կշռման համար | 0.007% |

Հերմետիկ տարաներում պահպանման ժամանակ բնական կորուստների չափեր չեն կիրառվում:

V. ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

%-ներով բարձվող քանակության նկատմամբ

- | | |
|--|-------|
| 1. Հանքային ջրերի ավտոմոբիլային և երկաթուղային ցիստերների բարձման ժամանակ (դրանց նախնական ողողման հետ միասին) առաջացող կորստի չափը` | 1. 0% |
| 2. Հանքային ջրի ավտոմոբիլային և երկաթուղային ցիստերներով տեղափոխման և հետագա ընդունման ժամանակ` | 1. 0% |
| 3. Խողովակներով տեղափոխման և հետագա ընդունման ժամանակ | 0. 5% |

VI. ԱՊԱԿԵ ՇՇԵՐՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Ապակե շշերով պատրաստի արտադրանքի ներգործարանային տեղափոխման, պահպանման և բեռնաբարձման ժամանակ առաջացող բնական կորուստների չափերը

- | | | |
|--|--|--------|
| 1. Գարեջուր | %-ով ընդունված և բացթողնված քանակությունների գումարի կեսի նկատմամբ | 0. 09% |
| 2. Ոչ ակտիվային խմիչքներ, կվաս և հանքային ջուր | - " - | 0. 1% |
| 3. Հանքային ջուրը առանց արկղերի դարսակով պահպանման դեպքում | %-ով ընդունված քանակության նկատմամբ | 0. 8% |

VII. ԱՊԱԿԵ ՇՇԵՐՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Բոլոր տեսակի տարաներով (տոկոսով քանակության նկատմամբ)

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Հանքային ջրեր | 0. 06% |
| 2. Ոչ ակտիվային խմիչքներ և գարեջուր | 0. 04% |